

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «НПО ПМ-Развитие»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14. Отдел материально-технического обеспечения					
14-00-01. Водитель автомобиля	Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3)	Снижение тяжести трудового процесса			
15. Планово-диспетчерское бюро	<i>отсутствуют</i>				
19. Административно-хозяйственный отдел	<i>отсутствуют</i>				
20. Цех					
20-00-01. Начальник цеха	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
20-02. Производственный участок №381					
20-02-03. Мастер	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
20-02-04. Слесарь механосборочных работ 2 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Автоматизация производственного процесса, установить средства механизации. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3).	Снижение тяжести трудового процесса.			
20-02-05. Слесарь механосборочных работ 3 разряда	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.			
	Автоматизация производственного процесса, установить средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса.			

	ции. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3).			
20-02-06. Столяр	Осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты органов слуха с акустической эффективностью SNR не менее 15дБА.	Снижение уровня воздействия шума; Защита от воздействия шума.		
	Автоматизация производственного процесса, установить средства механизации. Установить регламентированные перерывы (МР 2.2.9.2311-07, п.8.3).	Снижение тяжести трудового процесса.		

Дата составления: 29.08.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

Травкин Д.В.
(Ф.И.О.)

31.08.2022
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник юридического отдела
(должность)

Ермаков С.В.
(Ф.И.О.)

31.08.2022
(дата)

Специалист по охране труда и промышленной безопасности
(должность)

Мязина А.А.
(Ф.И.О.)

31.08.2022
(дата)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

Головко И.Н.
(Ф.И.О.)

31.08.2022
(дата)

Председатель представительного органа трудового коллектива
(должность)

Коробейников О.В.
(Ф.И.О.)

31.08.2022
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5359
(№ в реестре экспертов)

Макаенко А.Л.
(Ф.И.О.)

29.08.2022
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Лист 2, листов 2